

WOOL CARPET COLLECTION

WOOL FLOORING

ROLL CARPET 2023-2026



KAWASHIMA SELKON

一番、 気持ちの 良い床。

日本人は靴を脱ぎ生活をする習慣から、床が柔らかいと、気持ちの良い空間だと感じるのではないのでしょうか。
お家では床に直接座り、くつろぐ場所として、
ホテルやオフィスではおもてなしをする場所やハイグレードな空間にカーペットが使用されています。

一番、気持ちの良い床「カーペット」。
そんな気持ちの良い空間をご提案します。

住宅やホテル、オフィスなどに『カーペットが使われる理由』

01

素足でも気持ち良い

カーペットは、繊維の持つ柔らかい踏み心地とパイル内部にある、熱を逃がさない空気層により、素足でも快適に過ごすことができます。

02

足の負担を軽減
転倒時に衝撃を吸収

カーペットの柔らかい踏み心地が足への負担を軽減してくれます。また転倒しても衝撃を和らげてくれる効果があります。

03

ハウスダストやホコリの
舞い上がりを抑制

カーペットはホコリを取り込む特性があり、フローリングに比べ、ハウスダストやホコリなどが舞い上がりにくくなります。

04

防音効果

カーペットには防音効果があります。気になる階下への音や、部屋で響く音などを軽減する効果があります。



川島織物セルコン カーテン・カーペットの環境への取り組み

川島織物セルコンのカーテン・カーペットは、使用後の製品を完全リサイクルする仕組みを導入しています。不要になったカーテン・カーペットを回収・粉砕したのち、循環再生利用設定のケミカルリサイクル手法で、CO₂を発生させずに炭化水素油・ガス・炭素に再生します。

インテリア業界では、2010年3月に川島織物セルコンが初めて広域認定を取得し、確立した手法です。産業廃棄物の削減に貢献します。

※リサイクルできない商品もあります。詳細については、弊社営業員までお問い合わせください。



カーペットに最適な素材『ウール』

ウールは、天然素材ならではの心地良さと、人や地球にもうれしい機能性があります。



夏も冬も快適

ウールは他の繊維と比べ吸湿率が高く、湿度を自然にコントロールします。夏でもベタつきにくく、さわやかに過ごせます。

また断熱性が高いウールは、空気をたっぷり含むので、冬は熱を外に逃がさないよう暖かく保ちます。


はっ水機能

ウールには、天然のはっ水機能が備わっています。ウールの表皮は、人の髪の毛のようなエピキューティクルという膜に覆われ、この膜が水をはじいてくれます。また、汚れがつきにくく、汚れても落ちやすいので、お手入れが簡単です。



空気を浄化

ウールは、室内の汚染物質を吸着し、内部に閉じ込める働きがあり、空気を浄化してくれます。その効果は長期にわたって持続してくれます。



参考文献：「カーペット辞典」日本カーペット工業組合発行

遊び毛と共に汚れが取れやすい

ウール製品は「遊び毛」が出ます。新品に近いほど多く発生しますが、日常の掃除機がけで表面についた汚れと共に遊び毛も取り除くことで、カーペットの美観を維持し長く使うことができます。



燃えにくい

ウールは、燃えにくい性質を持っています。燃えても燃え広がりにくく、煙が発生しにくい繊維です。





ウールは『持続可能な繊維』

ウールは毎年新しい羊毛を生産することができる持続可能な繊維です。

ウールには環境にやさしい様々な理由があります。

ウールを選ぶと環境にやさしい理由

ウールは羊の成長と共に生産され、毎年新しい羊毛を育むことから自然のサイクルに沿った持続可能な繊維です。

さらにウールは、微生物によって水や二酸化炭素に生分解され、自然に還る再生可能な繊維です。

また羊を飼うために管理している牧草地が、土壌の質を向上させ、CO₂を吸収してくれます。

私たちがウール商品を選んで使用することで、環境負荷の低減につながります。



川島織物セルコンは、ウールを環境負荷の低減に繋がる繊維として考え、環境配慮型商品としてマークを付けています。



WOOL CARPET COLLECTION

ウールカーペットコレクションは『ROLL CARPET』と『TILE CARPET』の2種類あります。

ROLL CARPET WOOL FLOORING



ROLL CARPET WOOL FLOORING

ウールフローリングは、素材・製法・密度にこだわったロールカーペットです。床に一体感が生まれ、美しく上質な空間に仕上がります。

おすすめの理由

- ✓ 素材
 - ・世界各地から厳選したウールを使用
- ✓ ウィルトン織り
 - ・強く丈夫で耐久性に優れている
 - ・表情豊かなテクスチャー
- ✓ 密度
 - ・高密度で上質な踏み心地

敷き詰め・ラグ敷き両方使える

TILE CARPET PREMIUM BANK



TILE CARPET PREMIUM BANK

プレミアムバンクは600mm×600mmのウールタイルカーペットです。ウールならではの肌触りの良さと、ウレタンバックングの柔らかい踏み心地が特長です。

おすすめの理由

- ✓ 素材
 - ・ウールの機能性と独自の意匠性を持つ糸を使用
- ✓ 踏み心地
 - ・クッション性の良いウレタンバックング仕様
- ✓ サイズ・施工
 - ・600mm×600mmと大判サイズ
 - ・汚れても1枚単位で取り替え可能

ロスが少なく、小スペースにも使いやすい

SCENE PRESENTATION

シーン提案

OFFICE

オフィス

ロールカーペットならではの高級感を持つウールフローリングは、会社の顔であるエントランスや役員室にふさわしい内装に仕上がってくれます。



KWF111-03

HOTEL

ホテル

ウールならではの肌触りや心地よさに加え、高密度で上質な踏み心地のウールフローリングは、ラグジュアリーなホテルにも使用されています。



KWF117-05

HOME

住宅

ホテルのカーペットにも使用されているウールフローリングは、上質なボリューム感があり、インテリアに合わせやすいデザインです。思わず寝転びたいような、ウールの温かみがあります。



KWF108-04

OFFICE / HOTEL

オフィス / ホテル

単調になりがちなインテリアにプレミアムバンクならではのテクスチャーとリズムを与えることで、空間に深みが生まれ、ハイクラスな空間を演出します。タイル状なので施工や搬入もしやすく、汚れても部分的に取り替えができます。



PB702-01



PB701-19

HOME

住宅

プレミアムバンクは、弾力のあるボリューム感があります。さらにクッション性が良く、転倒しても衝撃を和らげてくれます。



PB707-01

ウールフローリング WOOL FLOORING

ウールフローリングのこだわり

ウールフローリングは、素材・製法・密度にこだわった
長く美しく使えるロールカーペットです。



素材

ウールフローリングは、世界中から厳選したウールを使用しています。全世界で3%しか流通しない英国羊毛（ブリティッシュウール）やハイゲージセーターに使用される繊細なスペイン産のメリノウール、荒々しい自然の風合いが残るブルガリア産のウールなど様々な産地のウールの特長を活かし、デザインをしています。



ウールフローリングの一部の商品には、英国羊毛製品の中から厳しい審査により選別されたウールに与えられる“ステッキマーク”を取得した商品があります。



ウィルトン織り

ウィルトン織りは、イギリスで産業革命の頃に開発されたウィルトン織機による手法で、経糸と緯糸が交差して織り合わされることで表情豊かなデザインやテクスチャーを表現できます。さらに約1万本もの糸を使って織り上げるので、強く丈夫で耐久性に優れています。

ウールフローリングの繊細な直線柄や太い糸を使った粒感のある柄は、ウィルトン織りでしかできない表現です。



密度

ウールフローリングは、ウールが持つはっ水機能や吸放湿性などの性能を発揮できるよう、毛足の長さ、糸の太さ、織りの密度など、トータルのバランスを考慮しながら、ギュッと目が詰まった高密度のカーペットに仕上げています。

密度の高いカーペットは、糸の隙間にゴミが入りづらいため、メンテナンスしやすく、カーペットを長く美しく使うことができます。

ロールカーペット ウールフローリング

商品名	KWF101	KWF102	KWF103	KWF105	KWF107	KWF108	KWF109
掲載ページ	15	15	21	21	17	19	25
商品イメージ	KWF101-01 (原寸) KWF101-02 (原寸) KWF101-03 (原寸) KWF101-04 (原寸)	KWF102-01 (原寸) KWF102-02 (原寸) KWF102-03 (原寸) KWF102-04 (原寸)	KWF103-01 KWF103-02 (原寸)	KWF105-01 KWF105-02 KWF105-03	<div style="text-align: right; font-size: small;">受 = 受注生産品</div> KWF107-02 (原寸) KWF107-03 (原寸) 受 KWF107-04 (原寸) KWF107-05 (原寸) KWF107-06 (原寸) 受 KWF107-07 (原寸) KWF107-08 (原寸) 受 KWF107-09 (原寸) KWF107-10 (原寸) KWF107-11 (原寸) KWF107-12 (原寸) KWF107-13 (原寸) NEW KWF107-14 (原寸) 受 NEW KWF107-15 (原寸) NEW KWF107-16 (原寸) 受 NEW KWF107-17 (原寸) NEW KWF107-18 (原寸) 受 NEW KWF107-19 (原寸) NEW KWF107-20 (原寸) NEW KWF107-21 (原寸) NEW	KWF108-01 (原寸) KWF108-02 (原寸) KWF108-03 (原寸) KWF108-04 (原寸) KWF108-05 (原寸) KWF108-06 (原寸) KWF108-07 (原寸) KWF108-08 (原寸) KWF108-09 (原寸)	KWF109-01 (原寸) KWF109-02 (原寸) KWF109-03 (原寸) KWF109-04 (原寸)
ロール巾	3.64m(巾なりカット)	3.64m(巾なりカット)	3.64m(巾なりカット)	3.64m(巾なりカット)	3.64m(巾なりカット)	3.64m(巾なりカット)	3.64m(巾なりカット)
材料価格・税別価格 (㎡)	27,000円	27,000円	26,000円	22,000円	21,000円	19,000円	22,000円
パイル組成	カット(太): ウール100%(フリース) カット(細):ウール80% ポリエステル20% ポリエステルメルト混 (英国羊毛混)	ウール80% ポリエステル20% ポリエステルメルト混 ポリエステル100% (ツイストブレンドフ リース)	ベース:ウール100% (スペイン産有色メリ ノウール) ライン:ウール100% (スペイン産メリノ ウール)	ウール100% (英国羊毛)	ウール100%(英国羊毛)	ウール80% ポリエステル20% ポリエステルメルト混 (英国羊毛混)	ウール100%
パイル形状	カット	カット	カット&ループ	カット&ループ	カット	カット	ループ
パイル長	10.0mm	10.0mm	5.0mm(カット) 5.0mm(ループ)	5.0mm(カット) 4.0mm(ループ)	8.0mm	7.0mm	3.0mm
全厚	12.0mm	12.0mm	7.0mm	8.0mm	11.0mm	8.0mm	5.0mm
マーク	環境 WOOL F☆☆☆☆ 防火 巾なり 日本製	環境 WOOL F☆☆☆☆ 防火 巾なり 日本製	環境 WOOL F☆☆☆☆ 防火 巾なり 日本製	環境 WOOL F☆☆☆☆ 防火 巾なり 日本製	環境 WOOL F☆☆☆☆ 防火 巾なり 日本製	環境 WOOL F☆☆☆☆ 防火 巾なり 日本製	環境 WOOL F☆☆☆☆ 防火 巾なり 日本製

各種マークの説明





























環境配慮型商品
環境負荷の低減に取り組み、環境ラベルや、マークが付いている商品です。



ウール使用
天然素材のウールを使用した商品です。ウールは微生物によって水や二酸化炭素に生分解され自然に還る、環境にやさしい素材です。



F☆☆☆☆認定品
建築基準法施工規則が定める等級区分とその表示基準に準じ、インテリアファブリックス性能評価協議会が定めた3つの等級基準に則って、ホルムアルデヒド対策品として認定された商品です。

KWF111	KWF114	KWF116	KWF117	KWF118	KWF119	KWF120	KWF121
23	29	23	25	27	27	29	29
 KWF111-01  KWF111-02  KWF111-03	 KWF114-01	 KWF116-02  KWF116-03  KWF116-04	 KWF117-02  KWF117-03  KWF117-04  KWF117-05  KWF117-06	 KWF118-01  KWF118-02  KWF118-03  KWF118-04  KWF118-05	 KWF119-01  KWF119-02  KWF119-03	 KWF120-01  KWF120-02  KWF120-03	 KWF121-01  KWF121-02  KWF121-03
3.64m(巾なりカット)	3.64m(巾なりカット)	3.64m(巾なりカット)	3.64m(巾なりカット)	3.64m(巾なりカット)	3.64m(巾なりカット)	3.64m(巾なりカット)	3.64m(巾なりカット)
22,000円	22,000円	22,000円	20,000円	21,000円	18,000円	18,000円	17,000円
カット:ウール80% ポリエステル20% ポリエステルメルト混 (英国羊毛混) ループ:ウール100%	ウール100% (英国羊毛混)	カット:ウール80% ポリエステル20% ポリエステルメルト混 (英国羊毛混) ループ:ウール100% (ブルガリア産ウール)	ベース:ウール100% (英国羊毛) 光る糸: ポリエステル100%	ウール100% (英国羊毛混)	ウール100% (英国有色羊毛混)	ウール100% (英国有色羊毛混)	ウール100%
カット&ループ	ループ	カット&ループ	ループ	ループ	ループ	ループ	—
6.0mm(カット) 3.0mm(ループ)	5.0mm(ループ) 4.5mm(ループ)	5.0mm(カット) 5.0mm(ループ)	5.0mm(ループ) 3.0mm(ループ)	5.0mm	4.0mm(ループ) 2.5mm(ループ)	2.0mm	—
9.0mm	7.0mm	8.0mm	7.0mm	9.0mm	6.0mm	5.0mm	4.0mm
    			    		    		

防炎マーク
公益財団法人日本防炎協会の防炎性能試験に合格したカーペットです。
このマークは一般社団法人日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。
本商品は防炎性能を持ちますが、不燃を示すものではありません。

巾なりカット
ロールカーペットの巾なりでカットして販売する商品です。
(自社マーク)


ステッキマーク
英国羊毛公社認定ステッキマークは英国羊毛製品の中から厳しい審査により特に選別されたフリースウールを使用した世界の一流品にのみ付けられるマークです。
※フリースウールとは、生きた羊から熟練の毛刈り職人が刈り取ったウールです。

施工方法 / HOW TO INSTALL

カーペットの良さを高めるためには、施工方法も大切なポイントです。適材適所を考え、適切な工法を選ばなければなりません。カーペットは、正しい施工がされて、初めて完成品といえます。

直貼り工法

スロープや階段などは、耐久性や安全性が特に要求される場所であるといえます。このような場所は、タルミが出にくい「直貼り工法」が最も適しています。これは、カーペットに接着剤をつけて、直接床面に貼り込んでいく方法です。施工前に注意すべき点としては、後になって接着剤を剥がす場合を考慮して、接着性の度合いを吟味する必要があることがあげられます。




グリッパー工法

「グリッパー」とは、カーペットの固定用具のことです。厚さ6mm、長さ1200mmの細長い木片に、針の先（ピン）が60度の角度で15mm間隔で2列に並んでいます。これを部屋の壁際に固定し、カーペットの裏をピンに引っ掛けて施工する工法です。この工法はカーペットを十分に引き伸ばしてピンにかけるため、使用するうちにカーペットが伸びて波打つことがほぼありません。また敷き替えも容易です。全厚5mm以下の製品についてはピン長3mmの使用を推奨しますが、表面にピンが出た場合、引っ掛けて怪我をしないようにピン先処理が必要です。



モノボンド工法(ダブルスティック工法)

厚さ4mm～5mmのアンダーレイを、下地床とカーペットの間に敷設し、下地床・アンダーレイ・カーペットのいずれも接着剤で固定する工法です。表面がフラットに仕上がりが摩擦抵抗が減るので、耐久性が高まります。施工後のシワ、タルミの心配もほぼありません。
※クリーニングはドライクリーニングで行う必要があります。
※ウェットクリーニングをする場合グリッパーを打つことをお勧めします。




織カーペットのジョイント施工要領

パイルのある織物（一般的なウィルトン）

① パイル糸の目こぼれが無いようにカーペットのカット準備をする

- デザインやテクスチャーをよく理解した後、ジョイントライン（カットライン）を決めてください。
- 希釈したラテックス形接着剤（白のりを水で薄めたもの）を裏返したカーペットのジョイントライン（カーペットのカットする目）に沿って20～30mm程度の幅で含浸させるように塗布してください。
- 十分に乾燥させてください。



※通常、ラテックス：水＝1：1程度の割合に希釈したものを使用してください。ただし、商品によっては希釈したラテックスが表に染み出す恐れがありますので商品の種類に合わせて水の比率を変えてください。

② カーペットをジョイントラインに沿ってカットする

① 縦継ぎジョイントの場合

シメ糸（ポリエステル糸）を残すように、カーペットに裏面から①で塗布したジョイントラインに沿ってカッターナイフでカットしてください。（商品によってはハサミでも可能です）



↑カッターナイフでカットしている状態




↑カット後シメ糸が残った状態

上記の方法がとれない場合、ジョイントラインよりも2～3目余分に残すようにカットした後、余分となった部分の組織を分解し、残った地組織をハサミで綺麗にカットしてください。



↑組織を分解している状態



↑分解した後の余分な組織をハサミでカットしている状態

② 胴継ぎジョイントの場合

カーペットの裏側のヌキ糸（ポリエステル糸と垂直に走っている糸）の上を、カッターナイフでカットしてください。



↑カッターナイフでヌキ糸の上をカットしている状態



↑カット後の状態

③ ジョイント時にジョイントライン付近のパイルをほつれにくくする

- カットしたカーペットの耳部分に、希釈したラテックスを2羽（又は2越）程度含浸するように塗布してください。



↑希釈したラテックスを塗布用の適当な大きさの端反に染み込ませた状態



↑左写真の端反に染み込ませたラテックスを耳部分に塗布している状態


※通常、ラテックス：水＝1：1程度の割合に希釈したものを使用してください。ただし、商品によっては希釈したラテックスが表に染み出す恐れがありますので商品の種類に合わせて水の比率を変えてください。

④ ジョイント部分を強力に仕上げる

- ③と同じ方法でラテックスの原液がパイル面にはみ出さないように、気をつけて塗布してください。
- 半乾き状態でジョイント作業を行います。
- ジョイント完了後は、カットしたカーペットの耳同士がラテックスで接着されて、強力なジョイントに仕上がります。



↑ラテックスの原液を塗布用の適当な大きさの端反に付けた状態



↑左写真のラテックスの原液を耳部分に塗布しているところ

ウールカーペットにおこる現象についてのご注意

- 店頭に陳列していたカーペットが短期間にもかかわらず、光にさらされた部分と影の部分で色が違って見える。
- ロールで保管していたカーペットの耳部分が、巾数センチぐらい帯状に変色して色が違って見える。
- カーペットの施工中、不足したので急速同一ロットの反物を取り寄せジョイントしたところ、色が違って異ロットのように見える。など、ウールカーペットの場合には、上記のような現象が稀に見受けられます。これはいずれも光にさらされた部分がきれいになり、あたかも色違いであったかのように見える現象です。生地使い（未染色の生地もしくは白色の染色生地）のものは、光にさらされた部分が白く、色物については鮮明に変色します。ウールが光にさらされると、波長域によって黄変と白くさらされるという全く逆の現象が同時に起こります。しかし、この現象の進行速度に大きな差があるために、先ずさらし現象が起こり、次いで時間の経過に伴って黄変が進むように見受けられます。羊毛が太陽光線によって黄変したり、漂白されたりする現象のメカニズムについては、古くから各国の研究機関において、多くの学者によって研究されてきましたが、まだ充分に解明される段階にいたっていません。したがって、残念ながらこれらの現象を未然に防ぐ手だては現在のところありません。一般には羊毛繊維の中に含まれている、ある種のタンパク質が、光のエネルギーによってアミノ酸の分解をするなど、物理的・化学的に変質する為起こる現象であると云われています。（耐光堅牢度との関係について）フェードメータによる耐光堅牢度との相関性は、全く認められません。したがって、さらし現象が起こるカーペットの耐光堅牢度が弱いということは、全くありません。

メンテナンス / MAINTENANCE

日常のメンテナンス

ウールは繊維の性質から表面汚れなども遊び毛と一緒に排除する自浄能力があります。さらには水性を持つため、水をはじき、汚れが付きにくく、汚れても落ちやすい特長を持っています。家具の重みなどで押しつぶされた部分も、時間を置くくと回復するなど、弾力性・回復性に優れています。一方でウールはアルカリ性の洗剤を使用すると黄変したり、熱湯をかけると風合いを損ねてしまいます。またウールはシミになりにくい繊維ですが、放置すると他の繊維と同様にシミ取り作業で汚れを落とすことになり、繊維を傷めてしまう恐れがあります。したがって通常のメンテナンスに加え、いくつかの点に注意することでカーペットをより長持ちさせることができます。

① 掃除機によるメンテナンス

カーペットを良いコンディションで長く使うには、最低週1回掃除機をかければ充分です。往來の激しい場所に敷いてある場合は、掃除機がけの頻度を多くしてください。

- カーペットのタイプに適した掃除機を使ってください。
(ブラシが回っている吸入口が付いた掃除機を推奨)
- 集塵袋付きタイプの掃除機でカーペット掃除を行う場合には、吸引力を低下させないよう、常に新しいものを装填してから取り掛かってください。
- 壁際、家具やカーテンの陰に隠れた部分にも、忘れず掃除機を掛けてください。
- 髪の毛をブラッシングするような要領で作業してください。(ピリングメンテナンス)

② スチームによるメンテナンス

ウールの復元・ベタツキを取るために、スチームクリーナーにタオルを巻いて掃除をすると効果が上がります。(スチーム掃除)

③ 部分汚れのメンテナンス

部分汚れは手早い処置が大切です。洗剤はウール専用のものを使ってください。

- 特殊な汚れは、汚れの性質に適した措置が必要ですが、基本的にはウールのセーターや衣類のシミ取りに準拠してください。
 - 汚れを完全に取除こうとしてカーペットを激しくこすったり引っ掻いたりしないでください。致命的な損傷を与えることがあります。
1. 洗剤を使う前に、こそぎ落とせる汚れは取り除きます。ネバネバしたものや固体のものはスプーンやフォークで取り除き、汚れが拡がるの防ぎます。
 2. 汚れにぬるま湯をかけ、きれいなタオルやスポンジで軽く叩き、汚れに水分を移します。(セーターなどのシミを叩くように)
 3. 2で落ちない頑固な汚れは、洗剤をタオルやスポンジに染み込ませて、汚れをつまむように移し取ります。
 4. ぬるま湯を含ませた布で、洗剤分を取り除きます。
 5. タオルなどの吸水性の良い布で水分を拭き取ります。最後に乾燥させます。

ご注意

※素材の特性上、生産ロットにより若干の色差が生じることがあります。また経年経過にて色差が生じることがあります。

※シミ取りを含め、全体的なクリーニング・メンテナンスについては、専門業者へご相談ください。

※塩素系漂白剤、酸素系漂白剤は使用しないでください。

※直接熱湯をかけることは絶対に避けてください。

※防虫剤、殺虫剤、消毒剤を直接カーペットに散布すると、パイルが変退色することがあります。使用の際は記載の用法・用量に従い、あらかじめ目立たない箇所を確認してからご使用ください。

※長時間直射日光のあたる場所では、パイルが変退色する可能性があります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。(髪の毛と同じように紫外線には弱いため)

※コンクリート壁面を流れ落ちる結露は、パイルを変色させたり、カビを発生させる原因となります。こまめに換気するなど、結露を防ぐ工夫をしてください。

※パイルがほつれた時、または何かに引っかかるなどしてパイルが飛び出した場合、カットパイル商品なら引き抜かないでハサミで切り揃えて下さい。ループパイル商品のパイルが飛び出した場合、必ず近くのパイルが引っかかっている状態で千枚通しなどで引き上げて均一にしてください。

※(床暖房上での使用に関して) ウールフローリング自体への影響はございませんが、床暖房への影響につきましては、床暖房メーカー様の方へ確認頂きます様、お願い致します。

ウールカーペットに起こる現象について

バー：ウール原糸に絡みついた植物性不純物(細かな木屑のようなモノ)をバーといいます。

バーは、羊の毛を刈取る際、一部入り込むことがありますが、これはウールの特性でありカーペットの欠陥によるものではありません。

遊び毛：遊び毛はウールなどの短繊維をパイル糸にした繊維の一部が抜け出るために、綿ホコリのようなものが出てくる現象です。短い繊維を撚り合わせているため絡みの弱い一部の繊維が「遊び毛」として初期段階で出てきます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。こまめな掃除機がけが最も効果的です。しばらくすると(約2～3ヶ月)この遊び毛は使用初期に比べて徐々に少なくなり、カーペット本来の毛艶が現れます。またパイル糸は、ループ状よりもカット状のものは遊び毛が出やすい傾向にあります。この遊び毛は、美観を維持するためにはなくてはならない存在です。

ピリングメンテナンス



髪の毛をブラッシングするようにメンテナンスしてください。
(掃除機は回転ブラシの付いたものを推奨。)

スチーム掃除



1. スチームにタオルを巻き、汚れをタオルに吸着させます。
2. 食べこぼし等によるパイル表面のベタつきも、スチームすることにより元の状態へ戻り、快適にご利用いただけます。

椅子などの痕跡回復メンテナンス



スチームアイロンを利用してパイルにスチームをあてます。
アイロンを直にカーペットに当てないでください。

くも現象：カットパイルのカーペットを敷いた後、しばらくすると、あちこちに色の差や水溜まりのように見えることがあります。これらは「くも」と呼ばれ、カットパイル、特に無地のカーペットに現れる現象で、ある部分のパイルだけが、他の部分と異なった方向に寝ている状態を示します。残念ながら原因は不明で、現在のところ、カットパイルに「くも」はつきものだ、というのが常識となっています。

さらし現象：カーペットを開梱後、酸素や紫外線に触れることで若干の色変化を起こす現象で、ウールカーペットでみられることがあります。

ボーイング現象：カーペットの柄が中央部と端部で弓なりに見える現象です。製造中の中央部と端部への張力のかかり具合の差によって生じるもので、繊維製織物では大なり小なり起こりうるものです。特に重量のあるウルトンカーペットでは発生しやすい現象です。

KWF101



材料価格 (税別価格)
27,000 円/m²

パイル組成 カット(太) : ウール 100% (フリース)
カット(細) : ウール 80% ポリエステル 20%
ポリエステルメルト混 (英国羊毛混)

パイル形状 カット

パイル長 10.0mm (全厚 12.0mm)

ロール巾 3.64m **巾なりカット**

重量 約 2.57kg/m³

防炎性 試験番号 E 2180160

F☆☆☆☆ 認定番号 J16-10387

色数 4色



太い糸と細い糸を混ぜ、単調になりがちな無地のカーペットにテクスチャーとリズムを与えました。空間に心地よいリズムを加えるのは、ランダムな凹凸。温かい印象のウール素材をグレイッシュなカラーに染めることで、クールな雰囲気も醸し出しました。



KWF101-03

KWF102



材料価格 (税別価格)
27,000 円/m²

パイル組成 ウール 80% ポリエステル 20% ポリエステルメルト混
ポリエステル100% (ツイストブレンドフリース)

パイル形状 カット

パイル長 10.0mm (全厚 12.0mm)

ロール巾 3.64m **巾なりカット**

重量 約 2.61kg/m³

防炎性 試験番号 EN 090094

F☆☆☆☆ 認定番号 J16-10388

色数 4色



ウールにポリエステルの光沢糸を撚り込んだオリジナルの糸を使用。ウールが持つ優れた機能と華やかでスタイリッシュな意匠をかなえました。厳選したナチュラルなカラーパレットが、高級感のある落ち着いた空間をつくりだします。



KWF102-04



KWF101-01



KWF101-02




KWF101-03



KWF101-04



KWF102-01



KWF102-02



KWF102-03



KWF102-04

KWF107



受注生産 最低ロット:200㎡以上 / 目安納期:約2ヶ月~
時期・サイズ・数量等により変動しますのでお問い合わせください。

材料価格 (税別価格)

21,000 円/㎡

パイル組成 ウール100% (英国羊毛)

パイル形状 カット

パイル長 8.0mm (全厚 11.0mm)

ロール巾 3.64m **巾なりカット**

重量 約 2.6kg/㎡

防火性 試験番号 EN 100023

F☆☆☆☆ 認定番号 J16-10391

色数 18色



**巾なり
カット** 日本製



1962年からウィルトンカーペットを作り続ける、ウールフローリングのシグニチャー。シンプルかつ美しいカーペットとして、最もバランスのとれた自信作です。「THE CARPET」と呼ぶにふさわしい踏み心地や耐久性、英国ウールの光沢と膨らみは、他のカーペットには表現できない高級感のある空間を足元から演出します。オフィスや商業施設など、上質さとデザイン性が求められる場所に最適です。





KWF107-02



KWF107-03 受注生産



KWF107-04




KWF107-05



KWF107-06 受注生産




KWF107-08 受注生産



KWF107-09



KWF107-11



KWF107-12



KWF107-13

NEW



KWF107-14 受注生産

NEW



KWF107-15

NEW



KWF107-16 受注生産

NEW



KWF107-17

NEW



KWF107-18 受注生産

NEW



KWF107-19

NEW



KWF107-20

NEW



KWF107-21

NEW

KWF108



材料価格 (税別価格)

19,000 円/m²

パイル組成 ウール 80% ポリエステル 20%
ポリエステルメルト混 (英国羊毛混)

パイル形状 カット

パイル長 7.0mm (全厚 8.0mm)

ロール巾 3.64m **巾なりカット**

重量 約 2.06kg/m²

防炎性 試験番号 EN 060044

F☆☆☆☆ 認定番号 J16-10392

色数 9色



巾なり
カット

日本製



20年以上も前から研究を重ねる、シンプルだからこそこだわりが詰まった商品です。使用しているのは、弾力性のある英国羊毛から紡いだ特殊糸「J フリース」。一本一本の糸がランダムに動き、空間に深みが生まれる影をつくりだします。ウールフローリングの定番、ブランドのイメージとなる豊富なカラー展開しています。





KWF108-01



KWF108-02



KWF108-03



KWF108-04



KWF108-05



KWF108-06



KWF108-07



KWF108-08



KWF108-09

KWF103



材料価格 (税別価格)

26,000 円/m²

パイル組成 ベース:ウール100%(スペイン産有色メリノウール)
ライン:ウール100%(スペイン産メリノウール)

パイル形状 カット & ループ

パイル長 5.0mm カット / 5.0mm ループ (全厚 7.0mm)

ロール巾 3.64m **巾なりカット**

重量 約 2.0kg/m²

防炎性 試験番号 EN 060046

F☆☆☆☆ 認定番号 J16-10389

色数 2色



※有色羊毛は、羊本来の色を使用しています。生産時期により色が異なることがあります。

※この商品は、ベース無地部分でリピートを合わせてジョイントしてください。



SPAIN
WOOL

ウールの発展に大きく貢献したメリノ種発祥の地、スペイン。なかでも希少な、無染色のメリノウールを使用しています。非常に細い繊維を高密度に織り上げ、表面は柔らかく、踏むとしっかりとしたコシが感じられるよう仕上げました。伝統と技術が融合した、ウールフローリングならではの商品です。

KWF103-01

KWF105



材料価格 (税別価格)

22,000 円/m²

パイル組成 ウール100%(英国羊毛)

パイル形状 カット & ループ

パイル長 5.0mm カット / 4.0mm ループ (全厚 8.0mm)

ロール巾 3.64m **巾なりカット**

重量 約 1.83kg/m²

防炎性 試験番号 EO 000248

F☆☆☆☆ 認定番号 J16-10390

色数 3色



THE U.K.
WOOL

絨毯の本場、英国で行われている国際コンペティション、International Quality Award 1999にて優れた品質のカーペットに贈られる「審査員推薦賞」を受賞しました。カットとループを駆使して表現した小さな格子は、フロアに質感を与え奥行きのある空間を生み出します。

KWF105-01



KWF103-01



KWF103-02



KWF105-01



KWF105-02



KWF105-03




KWF111-01



KWF111-02




KWF111-03



KWF116-02



KWF116-03



KWF116-04

KWF109



材料価格（税別価格）
22,000 円/m²

パイル組成 ウール 100%
パイル形状 ループ
パイル長 3.0mm (全厚 5.0mm)
ロール巾 3.64m **巾なりカット**
重量 約 1.89kg/m²
防炎性 試験番号 E 2190067
F☆☆☆☆ 認定番号 J19-10428
色数 4色



※この商品は、基本的に胴継ぎジョイントはできません。横筋が入り、柄が合いません。予め了承願います。



NEW ZEALAND
WOOL

ウール糸にフェルト加工した糸をあわせ、フェミニンな印象に仕上げました。2つの色を使用した粒を組み合わせ、単色では叶わない奥行きを演出。丸みのある可愛らしい糸をしっかりと密度高く織り上げることで、フラットな空間と独特の柔らかい踏み心地をもたらします。



KWF109-04

※オーバーロック加工は、別途費用がかかります。

KWF117



材料価格（税別価格）
20,000 円/m²

パイル組成 ベース：ウール 100% (英国羊毛)
光る糸：ポリエステル 100%
パイル形状 ループ
パイル長 5.0mm ループ / 3.0mm ループ (全厚 7.0mm)
ロール巾 3.64m **巾なりカット**
重量 約 1.77kg/m²
防炎性 試験番号 EN 030054
F☆☆☆☆ 認定番号 J16-10396
色数 5色



※この商品は、基本的に胴継ぎジョイントはできません。横筋が入り、柄が合いません。予め了承願います。



THE U.K.
WOOL


羊毛が持つあたたかさに、エレガントな印象を加えました。リズムカルに配された、光沢感のあるポリエステル糸のドットが心地よさのなかにもどこか凛とした雰囲気を感じさせます。優しくナチュラルな色合いは、寝室や子供部屋にもなじみます。




KWF117-05




KWF109-01



KWF109-02



KWF109-03



KWF109-04



KWF117-02




KWF117-03



KWF117-04



KWF117-05



KWF117-06

KWF118



材料価格（税別価格）
21,000 円/m²

パイル組成 ウール 100% (英国羊毛混)

パイル形状 ループ

パイル長 5.0mm (全厚 9.0mm)

ロール巾 3.64m **巾なりカット**

重量 約 2.2kg/m²

防炎性 試験番号 E 2150241

F☆☆☆☆ 認定番号 J16-10397

色数 5色



※この商品は、基本的に胴継ぎジョイントはできません。横筋が入り、柄が合いません。予め了承願います。



THE U.K.
WOOL

ツイード生地をイメージした、上質で温かみのある風合い。1本に何色もの色が混ざりあった糸を使い、ざっくりとしたニットのよう仕上げました。ランダムに色が姿を現す糸により深い色合いが表現され、様々なインテリアに合わせて頂けます。



KWF118-03

KWF119



材料価格（税別価格）
18,000 円/m²

パイル組成 ウール 100% (英国有色羊毛混)

パイル形状 ループ

パイル長 4.0mm ループ / 2.5mm ループ (全厚 6.0mm)

ロール巾 3.64m **巾なりカット**

重量 約 1.53kg/m²

防炎性 試験番号 E 2180156

F☆☆☆☆ 認定番号 J16-10398

色数 3色



※有色羊毛は、羊本来の色を使用しています。生産時期により色が異なることがあります。



THE U.K.
WOOL

羊毛そのものの色をいかし、染色では表現できない奥行きを実現。英国の「ブラックウェリッシュ」や「マックス」を用いた生地は自然素材ならではの温かみがナチュラルなインテリアになじみます。さりげないパターン使いで「和」の空間にもおすすめの一枚です。



KWF119-01



KWF118-01



KWF118-02



KWF118-03



KWF118-04



KWF118-05



KWF119-01



KWF119-02



KWF119-03

KWF120



材料価格 (税別価格)
18,000 円/m²

パイル組成	ウール 100% (英国有色羊毛混)
パイル形状	ループ
パイル長	2.0mm (全厚 5.0mm)
ロール巾	3.64m 巾なりカット
重量	約 1.53kg/m ²
防炎性	試験番号 EN 050043
F☆☆☆☆	認定番号 J16-10399
色数	3 色



※有色羊毛は、羊本来の色を使用しています。生産時期により色が異なることがあります。
※この商品は、基本的に胴継ぎジョイントはできません。横筋が入り、柄が合いません。予め了承願います。



KWF120-01

KWF114



材料価格 (税別価格)
22,000 円/m²

パイル組成	ウール 100% (英国羊毛混)
パイル形状	ループ
パイル長	5.0mm ループ / 4.5mm ループ (全厚 7.0mm)
ロール巾	3.64m 巾なりカット
重量	約 2.01kg/m ²
防炎性	試験番号 EN 030050
F☆☆☆☆	認定番号 J16-10394
色数	1 色



※この商品は、基本的に胴継ぎジョイントはできません。横筋が入り、柄が合いません。予め了承願います。



KWF114-01

KWF121



材料価格 (税別価格)
17,000 円/m²

パイル組成	ウール 100%
パイル形状	—
パイル長	— (全厚 4.0mm)
ロール巾	3.64m 巾なりカット
重量	約 1.34kg/m ²
防炎性	試験番号 EN 050042
F☆☆☆☆	認定番号 J16-10400
色数	3 色



※この商品は、基本的に胴継ぎジョイントはできません。横筋が入り、柄が合いません。予め了承願います。

※この商品は、モノボンド工法(ダブルスティック工法)を推奨します。



KWF121-01



無染色だからこそ際立つ、自然素材特有の深みや色合い。01,02 色は英国マン島にしか生息しない「マックス」、03 色は、英国羊毛の「ブラックウェリッシュ」の毛の色そのままを使用。大きめのループに仕上げ、フラットな空間を演出します。



デザインイメージは、ツイードジャケットの色と素材。英国山岳羊毛「ブラックフェイス」のボリューム感が高級感を醸し出します。木や「和」の空間にも合うため、旅館の客室や住宅の和室、階段などにも最適です。



ファブリックのように薄く、しっかりと織り上げました。緯糸に黒色の麻を使い、全体を引き締めた織柄は畳の代わりに和室やリビングでも存在感を発揮します。自然の風合いを持つ、サイザルのような清涼感も魅力。




KWF120-01




KWF120-02




KWF120-03



KWF114-01



KWF121-01



KWF121-02



KWF121-03

HK SERIES


耐久性に優れたコットンテープ




HK-301




HK-309



HK-302



HK-312




HK-315



HK-311

HL SERIES

高級感のあるレザー調テープ



HL-101



HL-102



HL-103



HL-104



HL-105

HU SERIES


高品質な椅子張り用ファブリック



HU-201




HU-202




HU-203




HU-204




HU-205



HU-206



HU-207



HU-208

RUG PROCESSING

ラグ加工



ラグ加工のタイプ

ウールフローリングのラグの加工タイプは、オーバーロック加工、ヘム加工、ラバーフィニッシュ加工の3種類があります。詳細については P.36 をご覧ください。



オーバーロック加工



ヘム加工



ラバーフィニッシュ加工



カーペット

KWF107-20

パイル組成 ウール100%(英国羊毛)
 パイル形状 カット
 パイル長 8.0mm(全厚 11.0mm)
 ロール巾 3.64m **巾なりカット**



加工タイプ

円形オーバーロック加工

カーペット

KWF108-01

パイル組成 ウール80% ポリエステル20%
 ポリエステルメルト混(英国羊毛混)
 パイル形状 カット
 パイル長 7.0mm(全厚 8.0mm)
 ロール巾 3.64m **巾なりカット**



加工タイプ

ヘム加工 HL-102




ヘムテープサンプルの見方

P.31 ヘムテープサンプルから生地を選び頂けます。ヘムテープサンプルの台紙を広げると、カーペットの生地サンプルと合わせて見ることができます。

サンプル帳

ヘムテープサンプル



WOOL FLOORING

ラグ加工 PRICE LIST

ご注文方法 / 加工タイプ / 価格表

ご注文方法 / HOW TO ORDER

- ① ウールフローリングからカーペットをお選びください。
- ② 必要なサイズと形状をお決めください。(ex.170 × 240cmの四角形、φ 180cmの円形など)

※ラグ加工の最大サイズは 3.64m × 5m までになります。

- ③ 加工タイプをお選びください。

オーバーロック加工 / ヘム加工 / ラバーフィニッシュ加工

※ヘム加工を選んだ場合、P.31 ヘムテープサンプルから生地をお選び頂けます。仕上がり巾は、5cmになります。

※商品が円形、台形、変形の場合は、ヘム加工はできかねます。オーバーロック加工、ラバーフィニッシュ加工のみの対応となります。


※ KWF101・KWF102 は、品質上ヘム加工はできかねます。

- ④ P.37 からの価格表にて価格をご確認ください。

※価格表は加工費等を含んだ価格になります。価格表に掲載のないサイズは別途お問い合わせください。

⚠️ オーダーの際、「巾」と「長さ」にご確認ください。

- ・カーペットの織巾方向を「巾」、織方向を「長さ」と表示しています。
- ・ベースのカーペットの柄感によって、図のような違いが生じることがあります。
- ・カーペットの見本帳でご確認の上、ご注文ください。



注意

- 置き敷きするタイプの商品です。
- お部屋に敷きつめるタイプのご注文はお受けできません。
- 繊維素材の縫製品です。仕上がり寸法に多少の誤差が生じます。
- 製品の特性上、パイルの縦・横ラインが直線にならないことがあり、ボーダーテープラインと揃わないことがあります。

※商品は受注後約2週間でお届けします。

(サイズやお届け地域、受注状況や発注本数、形状などにより更に日数を必要とする場合がありますので、正確には都度ご確認をお願いします。)

※見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なることがあります。

製品・加工に関するご注意

- ・敷き始めは巻きぐせがついていることがございます。逆方向に巻き直してからご使用ください。
- ・ラグが滑りやすい場合は、市販の滑り止めシートなどをご使用ください。
- ・床材の種類により、床に擦り傷がつく場合がございますので、ご注意ください。
- ・液体をこぼした場合は、すぐに拭き取り乾かしてください。その際一度ラグをめくり、床まで浸透していないかをご確認ください。放置すると床材にダメージが生じることがありますので、ご注意ください。
- ・床材によっては、床面にラグの跡が付く場合がございます。定期的にラグを動かしてください。特に太陽光が入る場所は、まわりの床材の変化によりラグの跡が目立つ場合がございます。
- ・ウールフローリングの商品は年中ご使用いただけますが、長期に収納する場合は掃除機をかけ、陰干しで乾燥させ、表が見える方向に巻き、乾燥剤を入れて包装し、保管してください。
- ・フローリング用のワックス剤をご使用される際、床がしっかりと乾いたことをご確認の上、ラグを敷いてください。
- ・ヘム加工のテープにシワがある場合は、あて布をしてアイロンをかけてください。
- ・ラバーフィニッシュ加工をした商品は、床材の種類によりゴム汚染する場合がございます。また液状の汚れにより、床面との密着などを引き起こすことがありますのでご注意ください。
- ・ラバーフィニッシュ加工をした商品は、塩ビ床材での使用はお控えください。床材が変色する可能性があります。
- ・ラバーフィニッシュ加工のゴム部分は、床面との固着を防止するために定期的に拭いてください。

加工タイプ / FINISH TYPE

オーバーロック加工 納期：受注後約 1 週間

もっとも一般的な端部の処理方法。価格もリーズナブルな加工です。
耐久性は他の加工に比べ劣るため、土足や使用頻度の高い場所でのご利用の際にはご注意ください。



KWF120-01 オーバーロック加工例



ヘム加工 納期：受注後約 2 週間

端部に生地を巻く加工方法。P.31 ヘムテープサンプルから生地をお選び頂けます。
ラグにアクセントが欲しい場合、最適な仕上げ方法となります。(円形、また一部商品が非対応となります。ご了承ください。)



HU-208 / KWF108-03 ヘム加工例

ラバーフィニッシュ加工 納期：受注後約 2 週間

カーペットの組織部分をゴムで覆い、ホツレを抑える加工です。
一見すると端部処理がされていない“切りっぱなし”のように見えます。波打しにくく、おさまりが良いので、角のめくれあがりの防止、耐久性に優れています。



KWF108-01 ラバーフィニッシュ加工例



価格表 / PRICE LIST

KWF101/KWF102

円/枚 (材料価格・税別価格)

※価格表以外の台形、変形などの加工については別途お問い合わせください。

カットサイズは 5cm 単位です。

■円形オーバーロック加工

直径(cm) (φ)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~360
	55,000	71,000	88,000	104,000	224,000	255,000	287,000	318,000	354,000	391,000

■オーバーロック加工

巾 (cm) 長さ (cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	51,000	51,000	52,000	52,000	96,000	97,000	97,000	97,000	98,000	98,000
95~120	66,000	66,000	67,000	67,000	126,000	127,000	127,000	127,000	127,000	128,000
125~150	81,000	81,000	82,000	82,000	156,000	156,000	157,000	157,000	157,000	158,000
155~180	96,000	96,000	97,000	97,000	186,000	186,000	186,000	187,000	187,000	187,000
185~210	111,000	111,000	112,000	112,000	216,000	216,000	216,000	216,000	217,000	217,000
215~240	126,000	127,000	127,000	127,000	245,000	246,000	246,000	246,000	247,000	247,000
245~270	141,000	142,000	142,000	142,000	275,000	275,000	276,000	276,000	276,000	277,000
275~300	156,000	157,000	157,000	157,000	305,000	305,000	306,000	306,000	306,000	306,000
305~335	174,000	174,000	174,000	175,000	340,000	340,000	340,000	341,000	341,000	341,000
340~370	191,000	192,000	192,000	192,000	374,000	375,000	375,000	375,000	376,000	376,000

■円形ラバーフィニッシュ加工

直径(cm) (φ)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~360
	65,000	86,000	106,000	126,000	249,000	284,000	319,000	354,000	395,000	435,000

■ラバーフィニッシュ加工

巾 (cm) 長さ (cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	62,000	64,000	66,000	68,000	114,000	117,000	119,000	121,000	123,000	125,000
95~120	79,000	81,000	83,000	85,000	146,000	148,000	150,000	152,000	155,000	157,000
125~150	96,000	98,000	100,000	102,000	178,000	180,000	182,000	184,000	186,000	188,000
155~180	112,000	114,000	117,000	119,000	209,000	211,000	213,000	216,000	218,000	220,000
185~210	129,000	131,000	133,000	135,000	241,000	243,000	245,000	247,000	250,000	252,000
215~240	146,000	148,000	150,000	152,000	272,000	274,000	277,000	279,000	281,000	283,000
245~270	163,000	165,000	167,000	169,000	304,000	306,000	308,000	310,000	313,000	315,000
275~300	180,000	182,000	184,000	186,000	336,000	338,000	340,000	342,000	344,000	346,000
305~335	199,000	201,000	204,000	206,000	372,000	374,000	377,000	379,000	381,000	383,000
340~370	219,000	221,000	223,000	225,000	409,000	411,000	413,000	416,000	418,000	420,000

KWF107/KWF118

円/枚 (材料価格・税別価格)

※価格表以外の台形、変形などの加工については別途お問い合わせください。

カットサイズは 5cm 単位です。

■円形オーバーロック加工

直径(cm) (φ)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~360
	45,000	58,000	71,000	85,000	178,000	203,000	228,000	252,000	281,000	310,000

■円形ラバーフィニッシュ加工

直径(cm) (φ)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~360
	56,000	72,000	89,000	106,000	203,000	232,000	260,000	288,000	321,000	354,000

■オーバーロック加工

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	41,000	41,000	42,000	42,000	77,000	77,000	77,000	78,000	78,000	78,000
95~120	53,000	53,000	54,000	54,000	100,000	100,000	101,000	101,000	101,000	102,000
125~150	65,000	65,000	65,000	66,000	123,000	124,000	124,000	124,000	125,000	125,000
155~180	76,000	77,000	77,000	77,000	146,000	147,000	147,000	147,000	148,000	148,000
185~210	88,000	89,000	89,000	89,000	170,000	170,000	170,000	171,000	171,000	171,000
215~240	100,000	100,000	101,000	101,000	193,000	193,000	194,000	194,000	194,000	194,000
245~270	112,000	112,000	112,000	113,000	216,000	216,000	217,000	217,000	217,000	218,000
275~300	124,000	124,000	124,000	124,000	239,000	240,000	240,000	240,000	241,000	241,000
305~335	137,000	138,000	138,000	138,000	267,000	267,000	267,000	267,000	268,000	268,000
340~370	151,000	151,000	152,000	152,000	294,000	294,000	294,000	295,000	295,000	295,000

■ラバーフィニッシュ加工

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	52,000	54,000	56,000	58,000	95,000	97,000	99,000	101,000	104,000	106,000
95~120	66,000	68,000	70,000	72,000	120,000	122,000	124,000	126,000	129,000	131,000
125~150	79,000	81,000	83,000	85,000	145,000	147,000	149,000	151,000	154,000	156,000
155~180	93,000	95,000	97,000	99,000	170,000	172,000	174,000	176,000	179,000	181,000
185~210	106,000	108,000	110,000	113,000	195,000	197,000	199,000	201,000	204,000	206,000
215~240	120,000	122,000	124,000	126,000	220,000	222,000	224,000	226,000	229,000	231,000
245~270	133,000	135,000	138,000	140,000	245,000	247,000	249,000	251,000	254,000	256,000
275~300	147,000	149,000	151,000	153,000	270,000	272,000	274,000	276,000	279,000	281,000
305~335	163,000	165,000	167,000	169,000	299,000	301,000	303,000	306,000	308,000	310,000
340~370	179,000	181,000	183,000	185,000	328,000	331,000	333,000	335,000	337,000	339,000

■ヘム加工 (HK シリーズ)

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	50,000	52,000	54,000	56,000	92,000	94,000	95,000	97,000	99,000	101,000
95~120	63,000	65,000	67,000	69,000	117,000	118,000	120,000	122,000	124,000	126,000
125~150	77,000	79,000	80,000	82,000	141,000	143,000	145,000	147,000	149,000	151,000
155~180	90,000	92,000	94,000	95,000	166,000	168,000	170,000	171,000	173,000	175,000
185~210	103,000	105,000	107,000	109,000	191,000	193,000	194,000	196,000	198,000	200,000
215~240	117,000	118,000	120,000	122,000	215,000	217,000	219,000	221,000	223,000	225,000
245~270	130,000	132,000	133,000	135,000	240,000	242,000	244,000	246,000	248,000	249,000
275~300	143,000	145,000	147,000	148,000	265,000	267,000	269,000	270,000	272,000	274,000
305~335	159,000	160,000	162,000	164,000	294,000	296,000	297,000	299,000	301,000	303,000
340~370	174,000	176,000	178,000	179,000	323,000	324,000	326,000	328,000	330,000	332,000

■ヘム加工 (HU シリーズ)

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	54,000	56,000	59,000	61,000	98,000	100,000	103,000	105,000	108,000	110,000
95~120	68,000	70,000	72,000	75,000	123,000	126,000	128,000	130,000	133,000	135,000
125~150	82,000	84,000	86,000	89,000	148,000	151,000	153,000	156,000	158,000	161,000
155~180	95,000	98,000	100,000	103,000	174,000	176,000	179,000	181,000	184,000	186,000
185~210	109,000	112,000	114,000	116,000	199,000	202,000	204,000	206,000	209,000	211,000
215~240	123,000	126,000	128,000	130,000	224,000	227,000	229,000	232,000	234,000	237,000
245~270	137,000	139,000	142,000	144,000	250,000	252,000	255,000	257,000	260,000	262,000
275~300	151,000	153,000	156,000	158,000	275,000	278,000	280,000	282,000	285,000	287,000
305~335	167,000	169,000	172,000	174,000	305,000	307,000	309,000	312,000	315,000	317,000
340~370	183,000	186,000	188,000	190,000	334,000	337,000	339,000	341,000	344,000	347,000

■ヘム加工 (HL シリーズ)

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	57,000	60,000	63,000	66,000	104,000	107,000	110,000	113,000	116,000	119,000
95~120	72,000	75,000	78,000	81,000	130,000	133,000	136,000	139,000	142,000	145,000
125~150	86,000	89,000	92,000	95,000	156,000	159,000	162,000	165,000	168,000	171,000
155~180	101,000	104,000	107,000	110,000	182,000	185,000	188,000	191,000	194,000	197,000
185~210	115,000	118,000	121,000	124,000	208,000	211,000	214,000	217,000	220,000	223,000
215~240	130,000	133,000	136,000	139,000	233,000	236,000	239,000	242,000	246,000	249,000
245~270	144,000	147,000	150,000	153,000	259,000	262,000	265,000	268,000	272,000	275,000
275~300	159,000	162,000	165,000	168,000	285,000	288,000	291,000	294,000	298,000	301,000
305~335	176,000	179,000	182,000	185,000	316,000	319,000	322,000	325,000	328,000	331,000
340~370	192,000	195,000	198,000	201,000	346,000	349,000	352,000	355,000	358,000	361,000

価格表 / PRICE LIST

KWF117

円/枚 (材料価格・税別価格)

※価格表以外の台形、変形などの加工については別途お問い合わせください。

カットサイズは 5cm 単位です。

■円形オーバーロック加工

直径(cm) (φ)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~360
	43,000	56,000	69,000	81,000	170,000	194,000	218,000	241,000	269,000	297,000

■円形ラバーフィニッシュ加工

直径(cm) (φ)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~360
	54,000	70,000	87,000	103,000	196,000	223,000	250,000	277,000	309,000	341,000

■オーバーロック加工

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	40,000	40,000	40,000	40,000	74,000	74,000	74,000	74,000	75,000	75,000
95~120	51,000	51,000	51,000	52,000	96,000	96,000	96,000	97,000	97,000	97,000
125~150	62,000	62,000	63,000	63,000	118,000	118,000	118,000	119,000	119,000	119,000
155~180	73,000	74,000	74,000	74,000	140,000	140,000	141,000	141,000	141,000	141,000
185~210	84,000	85,000	85,000	85,000	162,000	162,000	163,000	163,000	163,000	164,000
215~240	96,000	96,000	96,000	97,000	184,000	185,000	185,000	185,000	185,000	186,000
245~270	107,000	107,000	107,000	108,000	206,000	207,000	207,000	207,000	208,000	208,000
275~300	118,000	118,000	119,000	119,000	229,000	229,000	229,000	229,000	230,000	230,000
305~335	131,000	131,000	132,000	132,000	254,000	255,000	255,000	255,000	256,000	256,000
340~370	144,000	145,000	145,000	145,000	280,000	280,000	281,000	281,000	281,000	282,000

■ラバーフィニッシュ加工

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	50,000	52,000	55,000	57,000	92,000	94,000	96,000	98,000	100,000	102,000
95~120	63,000	65,000	68,000	70,000	115,000	118,000	120,000	122,000	124,000	126,000
125~150	76,000	79,000	81,000	83,000	139,000	142,000	144,000	146,000	148,000	150,000
155~180	89,000	92,000	94,000	96,000	163,000	165,000	168,000	170,000	172,000	174,000
185~210	102,000	105,000	107,000	109,000	187,000	189,000	191,000	194,000	196,000	198,000
215~240	115,000	118,000	120,000	122,000	211,000	213,000	215,000	218,000	220,000	222,000
245~270	128,000	131,000	133,000	135,000	235,000	237,000	239,000	241,000	244,000	246,000
275~300	142,000	144,000	146,000	148,000	259,000	261,000	263,000	265,000	268,000	270,000
305~335	157,000	159,000	161,000	163,000	287,000	289,000	291,000	293,000	296,000	298,000
340~370	172,000	174,000	176,000	178,000	315,000	317,000	319,000	321,000	324,000	326,000

■ヘム加工 (HK シリーズ)

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	49,000	50,000	52,000	54,000	89,000	90,000	92,000	94,000	96,000	98,000
95~120	61,000	63,000	65,000	67,000	112,000	114,000	116,000	118,000	120,000	121,000
125~150	74,000	76,000	78,000	79,000	136,000	138,000	139,000	141,000	143,000	145,000
155~180	87,000	89,000	90,000	92,000	159,000	161,000	163,000	165,000	167,000	169,000
185~210	99,000	101,000	103,000	105,000	183,000	185,000	187,000	188,000	191,000	192,000
215~240	112,000	114,000	116,000	118,000	207,000	209,000	210,000	212,000	214,000	216,000
245~270	125,000	127,000	128,000	130,000	230,000	232,000	234,000	236,000	238,000	240,000
275~300	138,000	139,000	141,000	143,000	254,000	256,000	258,000	259,000	262,000	263,000
305~335	152,000	154,000	156,000	158,000	282,000	283,000	285,000	287,000	289,000	291,000
340~370	167,000	169,000	171,000	173,000	309,000	311,000	313,000	315,000	317,000	318,000

■ヘム加工 (HU シリーズ)

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	52,000	55,000	57,000	59,000	95,000	97,000	99,000	102,000	105,000	107,000
95~120	65,000	68,000	70,000	73,000	119,000	121,000	124,000	126,000	129,000	131,000
125~150	79,000	81,000	84,000	86,000	143,000	145,000	148,000	150,000	153,000	155,000
155~180	92,000	95,000	97,000	99,000	167,000	170,000	172,000	174,000	177,000	180,000
185~210	105,000	108,000	110,000	113,000	191,000	194,000	196,000	199,000	201,000	204,000
215~240	119,000	121,000	124,000	126,000	216,000	218,000	221,000	223,000	226,000	228,000
245~270	132,000	134,000	137,000	139,000	240,000	242,000	245,000	247,000	250,000	252,000
275~300	145,000	148,000	150,000	153,000	264,000	267,000	269,000	271,000	274,000	277,000
305~335	161,000	163,000	166,000	168,000	292,000	295,000	297,000	300,000	302,000	305,000
340~370	176,000	179,000	181,000	184,000	321,000	323,000	326,000	328,000	331,000	333,000

■ヘム加工 (HL シリーズ)

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	56,000	59,000	62,000	65,000	101,000	104,000	107,000	110,000	113,000	116,000
95~120	70,000	73,000	76,000	79,000	125,000	128,000	131,000	134,000	138,000	141,000
125~150	84,000	87,000	90,000	93,000	150,000	153,000	156,000	159,000	163,000	166,000
155~180	98,000	101,000	104,000	107,000	175,000	178,000	181,000	184,000	188,000	190,000
185~210	111,000	114,000	117,000	120,000	200,000	203,000	206,000	209,000	212,000	215,000
215~240	125,000	128,000	131,000	134,000	225,000	228,000	231,000	234,000	237,000	240,000
245~270	139,000	142,000	145,000	148,000	250,000	253,000	256,000	259,000	262,000	265,000
275~300	153,000	156,000	159,000	162,000	274,000	277,000	280,000	283,000	287,000	290,000
305~335	169,000	172,000	175,000	178,000	303,000	306,000	309,000	312,000	316,000	319,000
340~370	186,000	189,000	192,000	195,000	332,000	335,000	338,000	341,000	345,000	348,000

KWF108

円/枚 (材料価格・税別価格)

※価格表以外の台形、変形などの加工については別途お問い合わせください。

カットサイズは 5cm 単位です。

■円形オーバーロック加工

直径(cm) (φ)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~360
	42,000	54,000	66,000	78,000	163,000	185,000	208,000	230,000	257,000	283,000

■オーバーロック加工

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	38,000	38,000	39,000	39,000	70,000	71,000	71,000	71,000	71,000	72,000
95~120	49,000	49,000	49,000	49,000	91,000	92,000	92,000	92,000	93,000	93,000
125~150	59,000	60,000	60,000	60,000	112,000	113,000	113,000	113,000	114,000	114,000
155~180	70,000	70,000	71,000	71,000	133,000	134,000	134,000	134,000	135,000	135,000
185~210	81,000	81,000	81,000	82,000	154,000	155,000	155,000	155,000	156,000	156,000
215~240	91,000	92,000	92,000	92,000	175,000	176,000	176,000	176,000	177,000	177,000
245~270	102,000	102,000	103,000	103,000	197,000	197,000	197,000	197,000	198,000	198,000
275~300	113,000	113,000	113,000	114,000	218,000	218,000	218,000	218,000	219,000	219,000
305~335	125,000	125,000	126,000	126,000	242,000	242,000	243,000	243,000	243,000	244,000
340~370	138,000	138,000	138,000	138,000	267,000	267,000	267,000	268,000	268,000	268,000

■ヘム加工 (HK シリーズ)

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	47,000	49,000	51,000	52,000	85,000	87,000	89,000	91,000	93,000	94,000
95~120	59,000	61,000	63,000	64,000	108,000	110,000	111,000	113,000	115,000	117,000
125~150	71,000	73,000	75,000	77,000	130,000	132,000	134,000	136,000	138,000	140,000
155~180	83,000	85,000	87,000	89,000	153,000	155,000	156,000	158,000	160,000	162,000
185~210	96,000	97,000	99,000	101,000	175,000	177,000	179,000	181,000	183,000	185,000
215~240	108,000	110,000	111,000	113,000	198,000	200,000	202,000	203,000	205,000	207,000
245~270	120,000	122,000	124,000	125,000	221,000	222,000	224,000	226,000	228,000	230,000
275~300	132,000	134,000	136,000	138,000	243,000	245,000	247,000	248,000	251,000	252,000
305~335	146,000	148,000	150,000	152,000	269,000	271,000	273,000	275,000	277,000	279,000
340~370	161,000	162,000	164,000	166,000	296,000	297,000	299,000	301,000	303,000	305,000

■ヘム加工 (HL シリーズ)

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	54,000	57,000	60,000	63,000	97,000	100,000	103,000	106,000	110,000	113,000
95~120	67,000	70,000	73,000	76,000	121,000	124,000	127,000	130,000	133,000	136,000
125~150	81,000	84,000	87,000	90,000	145,000	148,000	151,000	154,000	157,000	160,000
155~180	94,000	97,000	100,000	103,000	168,000	171,000	174,000	177,000	181,000	184,000
185~210	108,000	111,000	114,000	117,000	192,000	195,000	198,000	201,000	205,000	208,000
215~240	121,000	124,000	127,000	130,000	216,000	219,000	222,000	225,000	228,000	231,000
245~270	134,000	137,000	140,000	143,000	240,000	243,000	246,000	249,000	252,000	255,000
275~300	148,000	151,000	154,000	157,000	263,000	266,000	269,000	272,000	276,000	279,000
305~335	163,000	166,000	169,000	172,000	291,000	294,000	297,000	300,000	304,000	307,000
340~370	179,000	182,000	185,000	188,000	319,000	322,000	325,000	328,000	331,000	334,000

■円形ラバーフィニッシュ加工

直径(cm) (φ)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~360
	52,000	68,000	84,000	100,000	188,000	214,000	240,000	266,000	297,000	327,000

■ラバーフィニッシュ加工

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	49,000	51,000	53,000	55,000	88,000	90,000	92,000	95,000	97,000	99,000
95~120	61,000	63,000	65,000	67,000	111,000	113,000	115,000	117,000	120,000	122,000
125~150	74,000	76,000	78,000	80,000	134,000	136,000	138,000	140,000	143,000	145,000
155~180	86,000	88,000	90,000	92,000	157,000	159,000	161,000	163,000	166,000	168,000
185~210	99,000	101,000	103,000	105,000	180,000	182,000	184,000	186,000	188,000	190,000
215~240	111,000	113,000	115,000	117,000	202,000	205,000	207,000	209,000	211,000	213,000
245~270	124,000	126,000	128,000	130,000	225,000	227,000	230,000	232,000	234,000	236,000
275~300	136,000	138,000	140,000	142,000	248,000	250,000	252,000	254,000	257,000	259,000
305~335	151,000	153,000	155,000	157,000	275,000	277,000	279,000	281,000	284,000	286,000
340~370	165,000	167,000	169,000	171,000	301,000	304,000	306,000	308,000	310,000	312,000

■ヘム加工 (HU シリーズ)

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	51,000	53,000	55,000	58,000	91,000	94,000	96,000	98,000	101,000	104,000
95~120	63,000	66,000	68,000	70,000	114,000	117,000	119,000	122,000	124,000	127,000
125~150	76,000	78,000	81,000	83,000	138,000	140,000	142,000	145,000	148,000	150,000
155~180	89,000	91,000	94,000	96,000	161,000	163,000	165,000	168,000	171,000	173,000
185~210	102,000	104,000	106,000	109,000	184,000	186,000	189,000	191,000	194,000	196,000
215~240	114,000	117,000	119,000	122,000	207,000	209,000	212,000	214,000	217,000	219,000
245~270	127,000	130,000	132,000	134,000	230,000	233,000	235,000	237,000	240,000	242,000
275~300	140,000	142,000	145,000	147,000	253,000	256,000	258,000	260,000	263,000	266,000
305~335	155,000	157,000	160,000	162,000	280,000	283,000	285,000	287,000	290,000	293,000
340~370	170,000	172,000	175,000	177,000	307,000	310,000	312,000	314,000	317,000	320,000

価格表 / PRICE LIST

KWF119/KWF120

円/枚 (材料価格・税別価格)
※価格表以外の台形、変形などの加工については別途お問い合わせください。

カットサイズは 5cm 単位です。

■円形オーバーロック加工

直径(cm) (φ)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~360
	40,000	52,000	63,000	75,000	155,000	177,000	198,000	220,000	245,000	270,000

■オーバーロック加工

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	36,000	37,000	37,000	37,000	67,000	67,000	68,000	68,000	68,000	69,000
95~120	46,000	47,000	47,000	47,000	87,000	87,000	88,000	88,000	88,000	88,000
125~150	57,000	57,000	57,000	57,000	107,000	107,000	107,000	108,000	108,000	108,000
155~180	67,000	67,000	67,000	68,000	127,000	127,000	127,000	128,000	128,000	128,000
185~210	77,000	77,000	77,000	78,000	147,000	147,000	147,000	148,000	148,000	148,000
215~240	87,000	87,000	88,000	88,000	167,000	167,000	167,000	168,000	168,000	168,000
245~270	97,000	97,000	98,000	98,000	187,000	187,000	187,000	188,000	188,000	188,000
275~300	107,000	107,000	108,000	108,000	207,000	207,000	207,000	208,000	208,000	208,000
305~335	119,000	119,000	120,000	120,000	230,000	230,000	231,000	231,000	231,000	231,000
340~370	131,000	131,000	131,000	132,000	253,000	254,000	254,000	254,000	254,000	255,000

■ヘム加工 (HK シリーズ)

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	45,000	47,000	49,000	51,000	82,000	84,000	86,000	87,000	89,000	91,000
95~120	57,000	59,000	61,000	62,000	103,000	105,000	107,000	109,000	111,000	113,000
125~150	69,000	70,000	72,000	74,000	125,000	127,000	128,000	130,000	132,000	134,000
155~180	80,000	82,000	84,000	86,000	146,000	148,000	150,000	152,000	154,000	156,000
185~210	92,000	94,000	95,000	97,000	168,000	170,000	171,000	173,000	175,000	177,000
215~240	103,000	105,000	107,000	109,000	189,000	191,000	193,000	195,000	197,000	198,000
245~270	115,000	117,000	119,000	120,000	211,000	213,000	214,000	216,000	218,000	220,000
275~300	127,000	128,000	130,000	132,000	232,000	234,000	236,000	238,000	240,000	241,000
305~335	140,000	142,000	144,000	146,000	257,000	259,000	261,000	263,000	265,000	266,000
340~370	154,000	156,000	157,000	159,000	282,000	284,000	286,000	288,000	290,000	291,000

■ヘム加工 (HL シリーズ)

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	52,000	55,000	58,000	61,000	94,000	97,000	100,000	103,000	106,000	109,000
95~120	65,000	68,000	71,000	74,000	117,000	120,000	123,000	126,000	129,000	132,000
125~150	78,000	81,000	84,000	87,000	139,000	142,000	145,000	148,000	152,000	155,000
155~180	91,000	94,000	97,000	100,000	162,000	165,000	168,000	171,000	174,000	177,000
185~210	104,000	107,000	110,000	113,000	185,000	188,000	191,000	194,000	197,000	200,000
215~240	117,000	120,000	123,000	126,000	207,000	210,000	213,000	216,000	220,000	223,000
245~270	129,000	132,000	135,000	138,000	230,000	233,000	236,000	239,000	242,000	245,000
275~300	142,000	145,000	148,000	151,000	253,000	256,000	259,000	262,000	265,000	268,000
305~335	157,000	160,000	163,000	166,000	279,000	282,000	285,000	288,000	291,000	294,000
340~370	172,000	175,000	178,000	181,000	305,000	308,000	311,000	314,000	318,000	321,000

■円形ラバーフィニッシュ加工

直径(cm) (φ)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~360
	51,000	66,000	81,000	96,000	180,000	205,000	231,000	256,000	285,000	314,000

■ラバーフィニッシュ加工

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	47,000	49,000	51,000	53,000	85,000	87,000	89,000	91,000	94,000	96,000
95~120	59,000	61,000	63,000	65,000	107,000	109,000	111,000	113,000	115,000	118,000
125~150	71,000	73,000	75,000	77,000	128,000	131,000	133,000	135,000	137,000	139,000
155~180	83,000	85,000	87,000	89,000	150,000	152,000	154,000	157,000	159,000	161,000
185~210	95,000	97,000	99,000	101,000	172,000	174,000	176,000	178,000	181,000	183,000
215~240	107,000	109,000	111,000	113,000	194,000	196,000	198,000	200,000	202,000	205,000
245~270	119,000	121,000	123,000	125,000	216,000	218,000	220,000	222,000	224,000	226,000
275~300	131,000	133,000	135,000	137,000	237,000	239,000	241,000	244,000	246,000	248,000
305~335	144,000	147,000	149,000	151,000	263,000	265,000	267,000	269,000	271,000	273,000
340~370	158,000	161,000	163,000	165,000	288,000	290,000	292,000	294,000	297,000	299,000

■ヘム加工 (HU シリーズ)

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	49,000	51,000	54,000	56,000	88,000	90,000	93,000	95,000	98,000	100,000
95~120	61,000	64,000	66,000	68,000	110,000	112,000	115,000	117,000	120,000	122,000
125~150	73,000	76,000	78,000	81,000	132,000	134,000	137,000	139,000	142,000	144,000
155~180	86,000	88,000	90,000	93,000	154,000	157,000	159,000	161,000	164,000	166,000
185~210	98,000	100,000	103,000	105,000	176,000	179,000	181,000	183,000	186,000	189,000
215~240	110,000	112,000	115,000	117,000	198,000	201,000	203,000	205,000	208,000	211,000
245~270	122,000	125,000	127,000	129,000	220,000	223,000	225,000	228,000	230,000	233,000
275~300	134,000	137,000	139,000	142,000	242,000	245,000	247,000	250,000	252,000	255,000
305~335	149,000	151,000	154,000	156,000	268,000	270,000	273,000	275,000	278,000	280,000
340~370	163,000	165,000	168,000	170,000	294,000	296,000	299,000	301,000	304,000	306,000

KWF121

円/枚 (材料価格・税別価格)

※価格表以外の台形、変形などの加工については別途お問い合わせください。

カットサイズは 5cm 単位です。

■円形オーバーロック加工

直径(cm) (φ)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~360
	38,000	49,000	60,000	71,000	148,000	168,000	188,000	209,000	232,000	256,000

■オーバーロック加工

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	35,000	35,000	35,000	36,000	64,000	64,000	64,000	65,000	65,000	65,000
95~120	44,000	45,000	45,000	45,000	83,000	83,000	83,000	83,000	84,000	84,000
125~150	54,000	54,000	54,000	55,000	101,000	102,000	102,000	102,000	103,000	103,000
155~180	63,000	64,000	64,000	64,000	120,000	121,000	121,000	121,000	122,000	122,000
185~210	73,000	73,000	74,000	74,000	139,000	139,000	140,000	140,000	140,000	141,000
215~240	83,000	83,000	83,000	83,000	158,000	158,000	159,000	159,000	159,000	160,000
245~270	92,000	92,000	93,000	93,000	177,000	177,000	177,000	178,000	178,000	178,000
275~300	102,000	102,000	102,000	103,000	196,000	196,000	196,000	197,000	197,000	197,000
305~335	113,000	113,000	113,000	114,000	218,000	218,000	218,000	219,000	219,000	219,000
340~370	124,000	124,000	125,000	125,000	240,000	240,000	240,000	241,000	241,000	241,000

■ヘム加工 (HK シリーズ)

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	44,000	45,000	47,000	49,000	79,000	80,000	82,000	84,000	86,000	88,000
95~120	55,000	57,000	58,000	60,000	99,000	101,000	103,000	104,000	107,000	108,000
125~150	66,000	68,000	69,000	71,000	119,000	121,000	123,000	125,000	127,000	129,000
155~180	77,000	79,000	80,000	82,000	140,000	142,000	143,000	145,000	147,000	149,000
185~210	88,000	90,000	92,000	93,000	160,000	162,000	164,000	166,000	168,000	169,000
215~240	99,000	101,000	103,000	104,000	181,000	182,000	184,000	186,000	188,000	190,000
245~270	110,000	112,000	114,000	116,000	201,000	203,000	204,000	206,000	208,000	210,000
275~300	121,000	123,000	125,000	127,000	221,000	223,000	225,000	227,000	229,000	230,000
305~335	134,000	136,000	138,000	140,000	245,000	247,000	249,000	250,000	252,000	254,000
340~370	147,000	149,000	151,000	152,000	269,000	271,000	272,000	274,000	276,000	278,000

■ヘム加工 (HL シリーズ)

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	51,000	54,000	57,000	60,000	91,000	94,000	97,000	100,000	103,000	106,000
95~120	63,000	66,000	69,000	72,000	112,000	115,000	118,000	121,000	125,000	128,000
125~150	75,000	78,000	81,000	84,000	134,000	137,000	140,000	143,000	146,000	149,000
155~180	88,000	91,000	94,000	97,000	155,000	158,000	161,000	164,000	168,000	171,000
185~210	100,000	103,000	106,000	109,000	177,000	180,000	183,000	186,000	189,000	192,000
215~240	112,000	115,000	118,000	121,000	199,000	202,000	205,000	208,000	211,000	214,000
245~270	125,000	128,000	131,000	134,000	220,000	223,000	226,000	229,000	233,000	235,000
275~300	137,000	140,000	143,000	146,000	242,000	245,000	248,000	251,000	254,000	257,000
305~335	151,000	154,000	157,000	160,000	267,000	270,000	273,000	276,000	279,000	282,000
340~370	165,000	168,000	171,000	174,000	292,000	295,000	298,000	301,000	304,000	307,000

■円形ラバーフィニッシュ加工

直径(cm) (φ)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~360
	49,000	64,000	78,000	93,000	173,000	197,000	221,000	245,000	273,000	301,000

■ラバーフィニッシュ加工

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	45,000	48,000	50,000	52,000	82,000	84,000	86,000	88,000	90,000	92,000
95~120	57,000	59,000	61,000	63,000	102,000	104,000	107,000	109,000	111,000	113,000
125~150	68,000	70,000	72,000	75,000	123,000	125,000	127,000	129,000	132,000	134,000
155~180	80,000	82,000	84,000	86,000	144,000	146,000	148,000	150,000	152,000	154,000
185~210	91,000	93,000	95,000	97,000	164,000	166,000	169,000	171,000	173,000	175,000
215~240	102,000	104,000	107,000	109,000	185,000	187,000	189,000	191,000	194,000	196,000
245~270	114,000	116,000	118,000	120,000	206,000	208,000	210,000	212,000	214,000	216,000
275~300	125,000	127,000	129,000	131,000	226,000	228,000	231,000	233,000	235,000	237,000
305~335	138,000	140,000	143,000	145,000	250,000	253,000	255,000	257,000	259,000	261,000
340~370	152,000	154,000	156,000	158,000	275,000	277,000	279,000	281,000	283,000	285,000

■ヘム加工 (HU シリーズ)

巾(cm) 長さ(cm)	60~90	95~120	125~150	155~180	185~210	215~240	245~270	275~300	305~335	340~364
60~90	47,000	50,000	52,000	54,000	85,000	87,000	89,000	92,000	95,000	97,000
95~120	59,000	61,000	64,000	66,000	106,000	108,000	110,000	113,000	116,000	118,000
125~150	71,000	73,000	75,000	78,000	127,000	129,000	131,000	134,000	137,000	139,000
155~180	82,000	85,000	87,000	89,000	148,000	150,000	152,000	155,000	158,000	160,000
185~210	94,000	96,000	99,000	101,000	169,000	171,000	173,000	176,000	179,000	181,000
215~240	106,000	108,000	110,000	113,000	190,000	192,000	194,000	197,000	200,000	202,000
245~270	117,000	120,000	122,000	125,000	210,000	213,000	215,000	218,000	220,000	223,000
275~300	129,000	131,000	134,000	136,000	231,000	234,000	236,000	239,000	241,000	244,000
305~335	143,000	145,000	147,000	150,000	256,000	258,000	261,000	263,000	266,000	268,000
340~370	156,000	159,000	161,000	163,000	280,000	283,000	285,000	288,000	290,000	293,000

WOOL CARPET COLLECTION

WOOL FLOORING

見本帳について

- 掲載商品の価格・仕様は、本見本帳発行時（2023年11月）のものです。
- 価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 価格・仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 記載している写真画像は実際の建築物とは異なります。
- 本見本帳の無断転載、複製は固くお断りします。

廃棄上のご注意

- | | |
|----------------|--|
| 産業廃棄物として廃棄する場合 | 施工後の残材などを産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。 |
| 一般廃棄物として廃棄する場合 | 少量の残材を一般廃棄物（家庭ゴミ）として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。 |

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

一般社団法人日本インテリア協会
株式会社川島織物セルコン



川島織物セルコンは、
エコファースト企業に
認定されました。

株式会社川島織物セルコン

<https://www.kawashimaselkon.co.jp>

2023.11-2026.10



WF23_CT